

รายงานการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation)

ปี 2565

ยาที่ประเมิน Amoxicillin + Clavulanic acid

เริ่มใช้ยา 1 ตุลาคม 2564

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Augmentin (Amoxicillin 875 mg + Clavulanic 128 mg)

เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : จัดเป็นบัญชียา ค ต้องมีมาตรการกำกับการใช้

เนื่องจากเป็นยาที่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย มีแนวโน้มการสั่งใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ หรือไม่คุ้มค่า

ข้อบ่งใช้ระบุโดยแพทย์

- การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ ปวดบวม หลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆ แล้วไม่ให้ผลการรักษาที่ดี
- การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ ทอลซิลอักเสบ เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆ แล้วไม่ให้ผลการรักษาที่ดี
- การติดเชื้อของทางเดินระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์และการติดเชื้อในช่องท้องเมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆ ไม่ใช้ผลการรักษาที่ดี
- การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน กรณี เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆ ไม่ให้ผลการรักษาที่ดี
- การติดเชื้อของกระดูกและข้อต่อ เช่น Osteomyelitis
- เลือดเป็นพิษเนื่องจากการติดเชื้อ
- สัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ผลการประเมิน

| ข้อบ่งชี้ | จำนวนผู้ป่วย | ผู้ป่วยประเมินมีความเหมาะสม |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ ปวดบวม หลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง เมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆ แล้วไม่ให้ผลการรักษาที่ดี | 8 | 8 |
| การติดเชื้อของทางเดินระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์และการติดเชื้อในช่องท้องเมื่อใช้ยาขนาดอื่นๆไม่ใช้ผลการรักษาที่ดี | 4 | 4 |
| รวม | 12 | 12 |

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

| จำนวนผู้ป่วยที่ติดตาม | จำนวนที่เกิดอาการ |
|-----------------------|-------------------|
| 12 | 0 |